


# robot coupe®

 **KOMBINOVANÉ ROBOTY: KUTRY & KROUHAČE ZELENINY**  
R 502 • R 502 V.V. • R 752 • R 752 V.V.



**RESTAURACE - BISTRA - HOTELY - ŠKOLY**

# Funkce KUTRU

K dispozici 3 nože se zabroušením přizpůsobeným pro všechny typy použití.

R 752 – R 752 V.V.

Celonerezový nůž s odnímatelnými a nastavitelnými čepelemi.



**Hladký nůž**  
Standardní verze



**HRUBÉ SEKÁNÍ**



**JEMNÉ SEKÁNÍ**



**OMÁČKY, EMULZE**

**Hrubě zoubkovaný nůž**  
Volitelné příslušenství



**HNĚTENÍ**



**MLETÍ**

**Jemně zoubkovaný nůž**  
Volitelné příslušenství



**SEKÁNÍ BYLINEK**



**SEKÁNÍ KOŘENÍ**

# Funkce KROUHAČE ZELENINY

Široká variabilita řezů: 50 disků přizpůsobených k vysoké přesnosti pro dokonalou kvalitu krájení.




Řada kotoučů EXPERT

**Plátkovač: 1 mm až 14 mm**



	Ref.		Ref.
0,6 mm	28166W	6 mm	28196W
0,8 mm	28069W	8 mm	28066W
1 mm	28062W	10 mm	28067W
2 mm	28063W	14 mm	28068W
3 mm	28064W	Vařené produkty 4 mm	27244W
4 mm	28004W	Vařené produkty 6 mm	27245W
5 mm	28065W		

**Strouhač: 1,5 mm až 9 mm**




	Ref.		Ref.
1,5 mm	28056	9 mm	28060
2 mm	28057	parmezán	28061
3 mm	28058	ředkvičky	28055
4 mm	28073	bramborové rosti	27164
5 mm	28059	syrové brambory	27219
7 mm	28016		

**Vlnkovač: 2 mm až 5 mm**



	Ref.		Ref.
2 mm	27068W	5 mm	27070W
3 mm	27069W		

**Hranolky: 8x8 mm až 10x16 mm**




	Ref.		Ref.
8x8 mm	28134W	10x10 mm	28135W
8x16 mm	28159W	10x16 mm	28158W

**Nudličkovač: 1x8 mm až 8x8 mm**



	Ref.		Ref.
1 x 8 mm	28172W	2 x 8 mm	27067W
1 x 26 mm (cibule)	28153W	2 x 10 mm	28173W
2 x 2 mm	28051W	3 x 3 mm	28101W
2,5 x 2,5 mm	28195W	4 x 4 mm	28052W
2 x 4 mm	27072W	6 x 6 mm	28053W
2 x 6 mm	27066W	8 x 8 mm	28054W

**Kostky: 5x5x5 mm až 50x70x25 mm**



	Ref.		Ref.
5 x 5 x 5 mm	28110W	14 x 14 x 14 mm	28113W
8 x 8 x 8 mm	28111W	20 x 20 x 20 mm	28114W
10 x 10 x 10 mm	28112W	25 x 25 x 25 mm	28115W
14 x 14 x 5 mm	28181W	50 x 70 x 25 mm	28180W
14 x 14 x 10 mm	28179W		

# Funkce PŘÍPRAVY BRAMBOROVÉ KAŠE

K přípravě až 10 kg čerstvé a chutné kaše za 2 minuty.

## 2 RYCHLOSTI

R 502 a R752  
**Třífázové modely**  
- Rychlost krouhače zeleniny:  
**750 ot./min.**  
- Rychlost kutru:  
**1 500 ot./min.**

## VARIABILNÍ RYCHLOST

R 502 V.V. a R752 V.V.  
**Jednofázové modely**  
- Rychlost krouhače zeleniny:  
**300 - 1 000 ot./min.**  
- Rychlost kutru:  
**300 - 3 500 ot./min.**

## R-MIX®

R 502 V.V. a R752 V.V.  
- Variabilní rychlost od 60 do 500 ot./min. se zpětným chodem.  
- Umožňuje zpětným chodem nože jemně zamíchat ingredience jako je sůl a koření

## NÁSTAVEC NA PŘÍPRAVU KAŠE



Varianta:  
R 502 / R 502 V.V.

Lopatka  
+  
Mřížka na pyré 3 mm  
+  
Speciální vyhazovací disk na pyré.

## ZAŘÍZENÍ NA PŘÍPRAVU KAŠE



Varianta:  
R 752 / R 752 V.V.

Lopatka  
+  
Mřížka na pyré 3 mm  
+  
Speciální vyhazovací disk na pyré.



R 502 – R 502 V.V.



## Kombinované Roboty: Kutry & Krouhače Zeleniny 2 přístroje v 1



R 752 – R 752 V.V.

### Funkce Krouhače Zeleniny R 502

#### Velká násypka:

139 cm<sup>2</sup> krájení zeleniny jako je zelí, celer, salát, rajčata...



#### Válcovitá násypka:

Ø 58 mm jednotné krájení dlouhých produktů.



#### Podavač Exactitube:

Ø 39 mm řezy ingrediencí malých rozměrů, jako jsou papriky, nakládané okurky, suché salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny...



### Funkce Kutru R 502 - R 752

#### Stírací rameno:

Pro snadné setření víka a stěn bez nutnosti zastavovat chod.




#### Víko:

Navržené tak, aby během výroby bylo možno přidávat tekuté či pevné přísady.



#### Časovač:

Ještě větší pracovní pohodlí, přesnost a pravidelné tvary při výrobě receptů.



#### Ergonomická rukojeť Soft Touch:

Více pohodlí a snazší uchopení.



### Funkce Krouhače Zeleniny

#### Extra velká násypka:

Až 15 rajčat nebo 1 celé zelí.



#### Válcovitá násypka:

Ø 58 mm jednotné krájení dlouhých produktů.



#### Podavač Exactitube:

Ø 39 mm řezy ingrediencí malých rozměrů, jako jsou papriky, nakládané okurky, suché salámy, chřest, raná cibulka, banány, jahody, hrozny...



Nůž z nerez  
5,9 L



Nůž z nerez  
7,5 L



Přítlačná páka s odlehčeným ovládáním:



- Pracovní pohodlí
- Prevence problémů pohybového ústrojí
- Menší námaha



### VÍCEÚČELOVOST

#### Multifunkční robot

- **Kutr:** sekání, emulze, hnětení, drcení a dokonce omáčky.
- **Kráječ na zeleninu:** plátkování, strouhání, vlnky, julienne, kostky, hranolky a také kaše.



### VÝKON

- **Nůž na dně nádoby:** zpracování malého i velkého množství.
- **Dokonalý zmrzlinový pohár:** Celá sada více než 50 kotoučů vysoce přesným broušením čepele.



### ŠETŘÍ ČAS

Úspora několika hodin práce denně:

- Kutr: až 7 kg masa nasekáte za 2 minuty.
- Kráječ na zeleninu: až 12 kg mrkve nastroháte za 3 minuty.



### ROBUSTNOST

Zvýšená životnost:

- Nádoba kutru z nerez.
- Kovový kryt motoru a příslušenství na krájení zeleniny.
- Asynchronní motor pro intenzivní použití.

# Kombinované Roboty: Kutry & Krouhače Zeleniny

## Výhody:


### 2 přístroje v 1

- 1 příslušenství pro kutr a 1 příslušenství pro kráječ zeleniny se umísťují na stejný blok motoru.

### Vysoký výkon:

- Pulzní ovládání vám umožňuje pracovat pomocí impulzů a tedy získat co nejvyšší přesnost krájení. Nůž na dně nádoby kutru vám zajistí dokonalou homogenitu zpracovávaných potravin a to i v malém množství.

### Robustní:



- Průmyslový asynchronní motor pro intenzivní využití s vysokou spolehlivostí a životností.
- Motor namontovaný na kuličkovém ložisku pro tichý chod bez jakýchkoli vibrací.
- Motor v přímém kontaktu s příslušenstvím:
  - zvýšený dodaný výkon
  - bez složitého systému pohonu.
- Bez údržby: bez opotřebitelných částí (bez uhlíku).
- Nerezová hřídel motoru.

### Časovač:

- Ještě větší pracovní pohodlí, přesnost a pravidelné tvary při výrobě receptů.

### Velká různorodost rezu:

- Kolečke 50 disků, která umožňuje provádět veškeré typy řezání a krouhání: plátky, vlnky a strouhače, nudličky, kostky nebo hranolky.



## Počet porcí:

30 až 400.



## Zákazník:

Restaurace - Bistra - Hotely



## Stručně:

Výkonný a robustní, tato kombinace je spolehlivou investicí, která vám ušetří mnoho času.



R 502

R 502 V.V.


R 752

R 752 V.V.

Normy CE	Technické údaje						
	Blok motoru	Příslušenství kutru	Příslušenství krouhání zeleniny	Funkce R-Mix	Příkon (Watty)	Napájení* (Volty)	Síla (Amp.)
R 502	Třífáze 750 & 1500 ot./mn	5,9 litrů NEREZ	Kovový Kolečke 50 disků	NE	900	400 V/3 50 Hz	2,2 & 2,1
R 502 V.V.	Jednafáze 300 až 3500 ot./mn	5,9 litrů NEREZ	Kovový Kolečke 50 disků	60 až 500 ot./mn	1 500	230 V*/1 50 Hz	5,8
R 752	Třífáze 750 & 1500 ot./mn	7,5 litrů NEREZ	Kovový Kolečke 50 disků	NON	1 800	400 V/3 50 Hz	3,25 & 4,6
R 752 V.V.	Jednafáze 300 až 3500 ot./mn	7,5 litrů NEREZ	Kovový Kolečke 50 disků	60 až 500 ot./mn	1 500	230 V*/1 50 Hz	5,8

\* K dispozici i další napětí

	Rozměry (mm)						Váha (kg)	
	A	B	C	D	E	F	netto	brutto
R 502 / R 502 V.V.	540	280	365	270	400	380	29 / 30	33,5 / 35
R 752 / R 752 V.V.	570	280	365	270	440	380	32,5 / 33,5	37,5 / 38



R 502

R 752

**robot coupe®**

**VYROBENÉ VE FRANCII SPOLEČNOSTÍ ROBOT-COUPÉ S.N.C.:**

**Sídlo firmy, vývozní a marketingové oddělení:**

Tél.: 01 43 98 88 33

48, rue des Vignerons - 94300 Vincennes - France

Email : international@robot-coupe.com

**www.robot-coupe.com**

## Distributor

## NORMY:

Přístroj odpovídá :

- Požadavkům následujících evropských norem a zákonným předpisům států, které je převzaly do své legislativy: 2006/42/CE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE, 1907/2006/CE, 1935/2004/CE, 2023/2006/CE, 10/2011/UE.
- Požadavkům harmonizovaných evropských norem a norem týkajících se bezpečnosti a hygieny: EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006, EN 60529: IP 55, IP 34, EN 1678, EN 12852.

